



EUROPLANT

DONATA



Variedad semiprecoz especial freír de alta calidad y sabor perfecto

- ✓ Carne de color amarillo claro
- ✓ Variedad idónea para frito
- ✓ Altas producciones
- ✓ Almacenamiento a largo plazo

DONATA - variedad de frito con excelentes calibres perfecta para almacenamiento a largo plazo

Recomendaciones de cultivo					
Requisitos del campo		Recomendable terreno bueno a medio; evite áreas propensas a mancha de hierro o sarna			
Siembra 	Calibre 35/55	Distancia entre plantas		Tubérculos por hectárea	
		75 cm	90 cm		
			34-36 cm	28-30 cm	38.000
	Profundidad (siembra)		Siembra 2 cm mas profunda en terrenos con alto rendimiento (max. 17 cm profundidad)		
	Preparación (semilla)		Buena dormancia; se recomienda la estimulación uniforme de brotes 7-10 días antes de sembrar		
Tratamiento de la semilla		Se recomienda tratamiento preventivo contra Rhizoctonia solani			
Herbicidas		No se conocen sensibilidades cuando se utiliza correctamente			
Sanidad foliar		Sanidad foliar media; es RECOMENDABLE el uso puntual y regular de fungicidas contra mildiu			
Cosecha		Asegurar una recolección suave			
Fertilización incl. abonado del anterior cultivo para un rendimiento medio					
Nitrógeno (N)		medio - similar al estándar local (2/3 abonado de fondo y 1/3 en cobertera) +2 fertilizaciones foliares ricas en N (cada una máx. 5 kg N/ha) tras la floración			
Fósforo (P ₂ O ₅)		100 kg/ha (Fosfato soluble en agua en la siembra)			
Potasio (K ₂ O)		350-270 kg/ha (Acepta hasta 80 kg/ha en forma de cloruro; en suelos más ligeros fraccionar dosis)			
Magnesio (MgO)		70 kg/ha (Para asegurar rendimiento y calidad)			
Características varietales					
Madurez		semiprecoz	Tubérculo Forma del tubérculo Profundidad de ojos Color de la carne Color de la piel Tipo de piel Tuberización	oblonga - alargada poco profundos amarilla clara amarilla semi-lisa media - alta	
Tipo culinario		B - C			
Calidad para el consumo		Baja decoloración tras el cocinado			
Calidad para el procesado		Variedad para altas demandas de producto; calidad y color estables tras almacenamiento	Resistencias PCN (Nemátodos) Sarna verrugosa	Ro1 (9), Ro4 (9) 1	
Rendimiento		Grandes calibres, con buenas producciones y contenidos de materia seca adecuados	Sensibilidades Sarna común Necrosis Golpe interno Daños mecánicos	baja alta baja - media baja - media	
Desarrollo inicial		Vigoroso			
Almacenamiento		Alta dormición; adecuada para almacenamientos a largo plazo			

Todos los detalles se basan en pruebas de variedades certificadas y en nuestra propia experiencia. Sin embargo, como las patatas son productos naturales, no podemos asumir ninguna responsabilidad por estos datos. (02/2024)