
EUROPLANT

# FILIPA



## Patata muy precoz idonea para cocción y frito casero

- Carne de color amarillo
- Tubérculo oblongo corto
- Variedad precoz con producciones altas
- Variedad ideal para invasado

# FILIPA

EUROPLANT

FILIPA - patata de consumo muy precoz y atractiva, principalmente para cocer

| **Recomendaciones de cultivo** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Requisitos del campo** | Recomendable terreno bueno a medio; evite áreas propensas a mancha de hierro o sarna | | | |
| **Siembra** | **Calibre 35/50** | **Distancia entre plantas** | | **Tubérculos por hectárea** |
| | | **75 cm** | **90 cm** | |
| | | 32-34 cm | 27-28 cm | 40.400 |
| | | Plantar los prebrotes 2-4 cm más lejos | | |
| | **Profundidad (siembra)** | Estándar | | |
| | **Preparación (semilla)** | Variedad germinante; mantener en frío (4ºC) hasta la preparación de la semilla | | |
| | **Tratamiento de la semilla** | Se recomienda tratamiento preventivo contra Rhizoctonia solani | | |
| **Herbicidas** | No se conocen sensibilidades cuando se utiliza correctamente* | | | |
| **Sanidad foliar** | Sanidad foliar media; es NECESARIO el uso puntual y regular de fungicidas contra mildiu | | | |
| **Cosecha** | Cosechar suavemente y sin demora tras la estabilización de la piel | | | |
| **Fertilización** incl. abonado del anterior cultivo para un rendimiento medio | | | | |
| **Nitrógeno (N)** | alto - comparado con el estándar local (Todo el N como abonado de fondo) | | | |
| **Fósforo ($P_2O_5$)** | 100 kg/ha (Fosfato soluble en agua en la siembra) | | | |
| **Potasio ($K_2O$)** | 325-245 kg/ha (Para garantizar su rápida absorción es preferible sulfato potásico) | | | |
| **Magnesio (MgO)** | 60 kg/ha (Para asegurar rendimiento y calidad) | | | |
| **Características varietales** | | | | |
| **Madurez** | muy precoz | **Tubérculo** | | |
| **Tipo culinario** | B | Forma del tubérculo | | oval |
| **Calidad para el consumo** | Sabrosa y con calidad estable tras la cocción | Profundidad de ojos | | superficiales |
| | | Color de la carne | | amarilla |
| | | Color de la piel | | amarilla |
| | | Tipo de piel | | lisa |
| | | Tuberización | | alta |
| **Rendimiento** | Variedad muy precoz con altos rendimientos comercializables | **Resistencias** | | |
| | | PCN (Nemátodos) | | Ro1 (9), Ro2/3 (8), Ro5 (8) |
| **Desarrollo inicial** | Vigoroso | **Sensibilidades** | | |
| **Almacenamiento** | Propensa a germinación | Sarna común | | muy baja - baja |
| | | Necrosis | | baja - media |
| | | Golpe interno | | baja |
| | | Daños mecánicos | | muy baja - baja |

* estudios preliminares

Todos los detalles se basan en pruebas de variedades certificadas y en nuestra propia experiencia. Sin embargo, como las patatas son productos naturales, no podemos asumir ninguna responsabilidad por estos datos. (02/2026)

EUROPLANT España Semillas S.L. | C/Artesanía, 2 Local 2 | 41120 – Gelves (SEVILLA) |
Tel. +34 954 733477 | info@europlant.es | www.europlant.es