



EUROPLANT

WIEMY CO SADZIĆ!

Catania

**bardzo wczesna jadalna odmiana,
typ B**

- kremowo-biały miąższ
- gładka skórka z płytkimi oczkami
- wysoki plon, bulwy owalne skłonne do dużych
- brak skłonności do rdzawej plamistości miąższu



**BIAŁY
MIĄŻSZ**


Catania

- Odmiana bardzo wczesna (95-115 dni wegetacji), w typie B (ogólnoużytkowym),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibrz sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min. (korzystna jest forma azotanowa), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 i 1/3,
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 240-300 kg/ha (jako K_2SO_4), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 i 1/3,
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Nadaje się szczególnie na średnie do lepszych stanowisk. Należy unikać stanowisk sprzyjających powstawaniu parcha ziemniaka,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby,
- Podkiełkowanie albo pobudzanie bulw umożliwiają szybszy wzrost i wcześniejszy zbiór. Należy unikać obłamywania kielków,
- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę, bulwy są odporne na rdzawą plamistość miąższu,
- W razie potrzeby i możliwości korzystnym jest zabieg nawadniania, przed zawiązywaniem się bulw,
- Po kwitnieniu, ewentualnie 7-10 dni później wskazane jest nawożenie dolistne (maks. 6 kg N/oprysk),
- CATANIA jest wrażliwa na zarzę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych do końca wegetacji.

WCZESNY START I REGULARNA OCHRONA PRZED ZARAZĄ ZIEMNIAKA DO KOŃCA WEGETACJI

