



**EUROPLANT**

**WIEMY CO SADZIĆ!**

## Mariola

ogólnoużytkowa (typ B),  
średnio wczesna odmiana jadalna

- wysoki plon handlowy
- bardzo ładny optycznie wygląd
- gładka skórka, odpowiednia do mycia
- dobry spoczynek kiełków, nadaje się do dłuższego przechowywania



**IDEALNA  
DO PAKOWA-  
NIA**


# Mariola

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), w typie kulinarnym B,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

## GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	25-27 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	33-35 cm	28-29 cm

## GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



## Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 130-140 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej/amidowej, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 100 kg/ha,
- K<sub>2</sub>O 270-350 kg/ha (jako K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), odmiana tolerancyjna na suszę, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 : 1/2,
- MgO 70 kg/ha.

## Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksytrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości oraz parcha ziemniaka,
- Przed sadzeniem stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kielków tuż przed sadzeniem,
- Odmiana o wysokiej odporności na wirusy i średniej na zarazę ziemniaka,
- Stwierdzono średnią wrażliwość na metrybuzynę stosowaną powszochodowo, dlatego należy jej unikać na tym etapie (w razie stosowania zaleca się dzielenie zabiegu na dwie dawki maksymalnie po 200 g w odstępie 5 dni),
- Desykcja powinna odbywać się w sposób stopniowy – stosować dzielenie dawki,
- Mariola ze względu na ciekłą skórkę jest lekko wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw, w temperaturze poniżej 25° C.

