



Marabel

bardzo plenna,
wczesna odmiana jadalna,
typ konsumpcyjny B



**IDEALNA
DO PAKOWANIA**

- żółty i czysty kolor miąższu
- ładny optycznie kształt bulwy
- wyjątkowy smak
- idealna do pakowania


Marabel

- Odmiana wczesna (115-120 dni wegetacji),
- Prosta w uprawie, w warunkach krótkotrwałej suszy i wysokich temperatur, daje wysokie i stabilne plony,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha,
- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej/amidowej (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu) - rozdzielone w dwóch dawkach 2/3:1/3,
- K_2O 280-300 kg/ha (jako K_2SO_4 ; do 140 kg można w formie KCL), przy nawadnianiu w dwóch dawkach 2/3 : 1/3.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości,
- Preferuje lepsze stanowiska zasobne w wilgoć i składniki pokarmowe,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby,
- Należy unikać sadzenia ziemniaków w zmianowaniu na danym polu, nie częściej niż co 4 lata,
- Marabel jest wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo, należy jej unikać w stosowaniu, (jeżeli to konieczne, to w dwóch dawkach, z maks. 200 g sub. czynnej i powtórką po 4-5 dniach).

2/3 N
1/1 P_2O_5
2/3 K_2O
PRZED SADZENIEM

1/3 N
1/3 K_2O
WIĄZANIE BULW

