

Sorten, Kompetenz & Service


# Coronada



mittelfrühe, vorwiegend festkochende  
Qualitätsspeisesorte

- gelbe Fleischfarbe
- ertragsstark
- ansprechende Knollenform

**Coronada** erzielt glattschalige, grobfallende und ertragsstarke Partien mit ansprechender Knollenform

Anbauempfehlung		mehr Info	
<b>Standortansprüche</b>	mittlere Ansprüche an Boden und Wasserversorgung. Standorte, die zu Eisenfleckigkeit neigen, sollten gemieden werden.		
<b>Pflanzung</b>	35/50	Speise 28 - 30 (~46.000 Pflanzen/ha 75 cm-Reihe); für grobe Partien + 2 cm	
	Pflanztiefe	Standard	
	Vorbereitung	Wärmestoß 7 Tage vor dem Pflanzen	
Beizung	Beizung gegen Rhizoctonia wird empfohlen; Verträglichkeit der Beizung ist zu prüfen.		
Düngung		* inkl. Rücklieferung Vorfrucht	
<b>Stickstoff *</b>	140 kg/ha inkl. N <sub>min</sub> <sup>r</sup> inkl. org. Düngung	Low Input Sorte mit einem guten N-Aneignungsvermögen; N-Düngung verhalten; spätere N-Nachlieferung meiden	
<b>Phosphor *</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen	
<b>Kalium *</b>	200 - 250 kg/ha	zur Sicherung der zügigen Substanzeinlagerung; bevorzugt sulfatische Kaliumdüngung	
<b>Magnesium *</b>	60 kg /ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung	
<b>Blattgesundheit</b>	regelmäßige Krautfäulebehandlungen sind in normalen Spritzfolgen trotz der guten Feldresistenz zu empfehlen		
<b>Herbizide</b>	eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin im Vorauflauf ist nicht bekannt. Im Nachauflauf besteht eine gewisse Empfindlichkeit		
<b>Ernte</b>	zum Erreichen der Schalenfestigkeit ist eine ca. 7 Tage längere Phase einzuplanen, als im allgemeinen üblich		
Sorteneigenschaften		** vorläufig	
<b>Reife</b>	mittelfrüh, Anfang der Reifegruppe mittelfrüh	<b>Knolle</b> Form Augenlage Fleischfarbe Schale	oval - langoval flach gelb glatt
<b>Speisewert</b>	vorwiegend festkochend; gelbe Fleischfarbe		
<b>Ertrag</b>	mittel bis hoch	<b>Resistenzen</b>  Nematoden Krebs	Ro 1 - 3 (9) ** D1 **
<b>Jugend</b>	zunächst verhalten, später zügig		
<b>Lagerung</b>	keimruhig, Lagerung bis Februar/März	<b>Anfälligkeiten</b>  Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	gering - mittel mittel - hoch sehr gering gering

**EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH**

Postfach 1380 · D-21303 Lüneburg · Tel.: +49 4131 7480-05 · Fax: +49 4131 7480-580  
Mail: info@europlant.biz · www.europlant.biz