

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Postfach 1380, 21303 Lüneburg

Mail und Fax  
Mecklenburg-Vorpommern  
Brandenburg  
Sachsen-Anhalt  
Sachsen



Ausgabe II/19 – März 2019

## PFLANZGUTABSTAND - KALKULIEREN

„EUROPLANT Pflanzweitenempfehlung“ ist in diesem Jahr besonders wichtig (siehe rechts)! Schauen Sie sich Ihr Pflanzgut nicht nur an, sondern messen und zählen Sie! Die durchschnittlichen Knollengewichte schwanken in diesem Jahr von Partie zu Partie, von Standort zu Standort, von Vermehrer zu Vermehrer stark. Die Erklärung, warum sparen wir uns hier an dieser Stelle – Stichwort Witterung, muss reichen.

### Nutzen Sie das Instrument! Sonst ist am Ende der Kartoffeln vielleicht noch Feld über!

Wenn wir ehrlich mit dem Pflanzgut umgehen, sind in diesem Jahr besonders die Korrekturfaktoren für physiologisch älteres Pflanzgut (minus 2 cm) zumindest kritisch zu hinterfragen. Natürlich ist am Pflanzgut die Witterung 2018 auch nicht spurlos vorbeigezogen. Ist das Pflanzgut etwas weicher und macht den Eindruck der fehlenden Triebstärke, stecken Sie die Pflanzkartoffeln etwas enger.

Physiologisch zu jung wird in diesem Jahr kein Pflanzgut zur Auslieferung kommen, somit können die ersten Pflanzkartoffeln auf normale Stärke abgelegt werden.

Faktor	Korrektur der Pflanzabstände
leichte Böden (< 30 BP), Böden mit unsicherer Wasserversorgung	+ 2 cm
später Pflanztermin / optimale Bedingung (Mitte April/Anfang Mai)	
Optimale Triebkraft	
Physiologisch überaltertes Pflanzgut	- 2 cm
früher Pflanztermin (März)	

Noch einmal der Hinweis auf Stärkenewsletter I/2019. „Wir sind über den Berg, ab jetzt geht es bergab!“ Behandeln Sie Ihr Pflanzgut pfleglich, es hat nicht zu viele Reserven, um weitere Probleme wegzustecken!

### RHIZOCTONIA

Unumgänglich sind auch für Stärkekartoffeln Pflanzgutbeizungen gegen Rhizoctonia! Besonders in kühlen Jahren häufen sich die Auflaufschäden, verbunden mit einer Rhizoctonia-

niainfektion! Vermeiden Sie in diesem Jahr zu harte Mischungen (...ab jetzt geht es bergab!). Bei dem Beizen hat sich etwas geändert.



Rhizoctonia richtig ansprechen

Beizmittelempfehlung für Stärkekartoffel		
Monceren Pro	1,5 l/ha	aufbrauchen
Ernesto Silver	0,5 l/ha	Neu, ähnlich Monceren Pro
Moncut	0,5 l/ha	Im Preis leicht gesenkt
Ortiva (Furche)	1 l/ha	Nicht auf Knolle!
Risolex fl.	1,5 l/ha	Aufbrauchen
Tolclophos-Methyl 25 SC	1,5 l/ha	Identisch mit Risolex fl.
Cuprozin Prog.	14 ml/dt	Kupfer*

\* Kupfer-Wiederholung: Krautfäule und auch Bakterien waren im Sommer 2018 eigentlich kein großes Thema mehr. Daher in 2019 keine pauschale Empfehlung.

Pflanzweitenempfehlung – Stärkekartoffeln 2019				
Ø Knollengewicht (g)	Ziel Knollen/ ha	Reihenweite		Pflanzgutbedarf dt/ha
		75 cm	90 cm	
Normalsortierung 35/55				
55	45.000	30	25	25
60	41.500	32	27	25
65	38.500	35	29	25
70	37.000	36	30	26
75	34.500	39	32	26
80	33.500	40	33	27
> 85	33.000	40	34	28
Übergrößen 55/60				
110	29.500	45	38	33
120	29.500	45	38	35
130 <	29.500	45	38	38 <
Drillinge 28/35				
24	65.000	20	17	15,5

## STICKSTOFF 2019

Ein Jahr nach der Anwendung der Düngerverordnung bleibt die Empfehlung zu Stärkekartoffeln unverändert. Durch die hohe Stickstoffaneignung und den hohen Stickstoffzug kommt die Stärkekartoffel relativ gut bei der Neuordnung der Verordnung weg. **Für einen maximalen Stärkeertrag benötigen wir die optimale Stickstoffmenge. Daher bleiben wir bei unserer bisherigen Empfehlung von 160 kg N/ha Bedarfswert! Dieser liegt somit unter den Vorgaben aus der DüngVO!**

### Besonderheiten 2019:

- Wir sind mit hohen Rest N<sub>min</sub> Werten in den Winter gegangen. Aufgrund der weiterhin geringen Niederschläge sind die N<sub>min</sub> Werte im Frühjahr erwartungsgemäß 10 -50 kg höher als normal.  
=> **Andüngung etwas einkürzen**
- Zwischenfrüchte konnten sich nicht ausreichend entwickeln und werden keine große N - Nachlieferung einbringen.  
=> **2 Gabe etwas vorziehen und leicht erhöhen**
- **Ausblick auf dem Sommer:**  
Physiologisch älteres Pflanzgut neigt zu weniger Kraut und früherer Abreife! Können wir nachsteuern?  
=> **2 Gabe etwas vorziehen und leicht erhöhen. Kleine Blattgaben könnten helfen?** Mehr dazu später.

Eine eigene N<sub>min</sub>-Untersuchung ist durchaus angebracht. Alternativ gehen Sie kritisch bei der Betrachtung von N<sub>min</sub> Bodenrichtwerten der Länderdienststellen um. Hier muss genau auf Vorfrucht, Zwischenfrucht, Bodenart, etc., geachtet werden.

- **Leichte Standorte** => Aufteilung 2/3 zum Pflanzen, 1/3 kurz vor Reihenschluss, Voraussetzung: Beregnung oder ausreichend Niederschlag.  
=> **Startgabe einkürzen, siehe oben**
- **Leichte Standorte ohne Beregnung?** Alles in einer Gabe oder 2/3 zum Pflanzen und 1/3 bis spätstens 10 cm Wuchshöhe.  
=> **dabei 20 kg in der Startgabe einkürzen und vor Reihenschluss evtl. nachgeben!**
- **Bessere Standorte (>35 BP)** keine Gabenteilung, in 2019 20% zurückhalten und Ausgleich über die Pflanzenschutzmaßnahmen.

Späte Stärkesorten mit einer langen Vegetationszeit und grünem Kraut im August sind „**Meister der Stickstoffverwertung**“. Bei einer Frühjahrsausbringung der organischen Dünger zu Eurogrande, Kuras, Euroflora und Co. sind 70% des gesamten Stickstoffs als pflanzenverfügbar im Anbaujahr anzusetzen! Frühe bzw. mittelfrühe Sorten wie Tomensa, Zuzanna oder Roberta kommen da nur auf 60% Ausnutzung.

<b>N- Bedarfswert</b> <i>laut Dünger VO sind 180 kg möglich!</i>		<b>160</b>
N - Bodenvorrat	0 – 60 cm	-N <sub>min</sub>
Ertragsniveau	450 dt max. + 40 kg N/ha	0 +/- 10
Humusgehalt > 4 %	<i>Humusgehalte laut Bodenschätzung!</i>	- 20
Vorfrucht	Leguminosen, Zuckerrübe, Raps	-10
Zwischenfrucht	Leguminosen abgefroren	- 10
	Nicht abgefroren	- 0
	Einarbeitung <i>Herbst/Frühjahr</i>	- 10/ - 40
	Nichtleguminosen abgefroren	- 0
	Nicht abgefroren	- 0
	Einarbeitung <i>Herbst/Frühjahr</i>	-0 /- 20
Sorte	Amado, Euroflora, Euroking	- 20
	Standardsorten wie Kuras, Euroflora, Eurostarch, Euroviva, Eurotina, Eurotonda, Toccat, Tomensa, Zuzanna	+/- 0
	Euroresa, Eurogrande, Roberta,	+20
Nachlieferung Organische Dünger Vorjahr		- 10%
N-Düngerbedarf	<i>mineralisch und organische Ergänzung</i>	

### Nährstoffgehalte aus organischen Düngern

Art	kg/m <sup>3</sup> ; kg/t	% TM	N*	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO
Rindergülle		8	4	2	6	1
Schweinegülle		6	5	3	4	1
HTK		60	28	26	18	6
Putenmist		50	22	23	23	5

(nach Klasing und Homann)

Art	Wirkungsgrade Gesamtstickstoff
Stallmist	30 - 40 %
Geflügelmist	40 - 60 %
HTK	60 - 80 %
Rindergülle	60 - 70%
Schweinegülle	60 - 70 %
Späte Stärkesorten, die hohen Wirkungsgrade anrechnen!	

### VORSCHAU

Der Newsletter 3/19 kommt im April

Themen in Planung

- Herbizide

### STÄRKEKARTOFFEL - SPEZIALBERATUNG

Carsten Meyer	Mobil 0170 333 2009
Michael Weidemann	Mobil 0170 333 2015
Barbara Schirmer	Mobil 0171 483 8466
Florian Lotzing	Mobil 0151 12180859

*Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen ist die Gebrauchsanleitung genau zu beachten!*

Ja ich möchte in Zukunft den Stärkenewsletter schnell per

Fax (Faxnummer)

Email (Mailadresse)

Erhalten. Betrieb:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Datum

### DER SCHNELLER WEG ZUR INFO – NEWSLETTER ALS MAIL

Als Leser unseres Stärkenewsletters sind Sie gut informiert.

**Nutzen Sie schon unseren Fax- oder E-maildienst?**

Damit sichern Sie sich den direkten Draht zum Newsletter.

Ohne Zeitverzögerung an Informationen zu kommen und dabei die Umwelt mit Transportkosten zu verschonen wäre ein guter Weg!

Sie möchten eine Beratung über den Stärkenewsletter nicht? Hierfür genügt eine kurze Nachricht per Post an:

EUROPLANT GmbH, Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg oder per Mail an [datenschutz@europlant.biz](mailto:datenschutz@europlant.biz).

**ERLÄUTERUNGEN** Alle Mengenangaben je Hektar. Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen ist die Gebrauchsanleitung genau zu beachten!