

EUROPLANT

Belana

wczesna odmiana sałatkowa, segment premium, bardzo długie przechowywanie

- odmiana sałatkowa, typ AB
- żółty miąższ
- wysoka jakość kulinarna po ugotowaniu
- wysoki plon towarowy

IDEALNA NA DŁUGIE PRZECHOWA-NIE

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Belana

- Odmiana wczesna (120- 125 dni wegetacji), w typie A (sałatkowa), z bardzo długim okresem przechowywania,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-20 cm	14-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm
+60	28/35	20-22 cm	16-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 140-160 kg/ha, w formie amonowej lub amidowej łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu, zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 2/3:1/3). Zaleca się wykonanie dwóch zabiegów dolistnego nawożenia azotem,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 280-300 kg/ha (jako K_2SO_4, do 100 kg można zastosować w formie KCl), przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 2/3:1/3,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi (w przypadku BELANY nie przekraczać dawki 250 g sub. czynnej),
- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi rdzawej plamistości bulw,
- Stosować pobudzanie bulw, sadzić w ogrzaną glebę, wzorcowe pobudzanie: kiełki wielkości główki od szpilki. Unikać obłamywania kiełków,
- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę, również stosowaną powschodowo,
- BELANA jest lekko wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych.

