WIEMY CO **SADZIĆ**!

EUROPLANT



Euroresa

średnio wczesna odmiana skrobiowa

- szybko tworzy w bulwach skrobię
- jasnożółty miąższ bulw
- średnia zawartość skrobi 19-22 %

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Euroresa

- Odmiana średnio późna, **skrobiowa** (130-140 dni wegetacji)
- Odmiana bardzo plenna o wysokiej zawartości skrobi, bardzo odporna na wirusy, jednak dość wrażliwa na parcha zwykłego
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20-25 cm

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów		Obsada roślin/ha
		75 cm	90 cm	
+35	28/35	20-22 cm	17-18 cm	61-67.000
	35/55	34-36 cm	28-30 cm	39-37.000

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 140-160 kg/ha, łącznie z $N_{min.}$ (w formie amonowej lub amidowej)
- P_2O_5 100 kg/ha (warto zastosować 30-40% z zalecanej dawki pogłównie – zwiększa to liczbę bulw, ich dojrzałość i zawartość skrobi)
- K_2O 200-250 kg/ha (jako K_2SO_4, przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki w proporcjach: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 przed zwarciem międzyrzędzi)
- MgO 60 kg/ha

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Stosować pobudzanie bulw 4-5 dni przed sadzeniem, aby uzyskać max. 3-4 mm silne kiełki
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi
- EURORESA nie jest wrażliwa na metrybuzynę zarówno stosowaną przed-, jak i powschodowo
- Po kwitnieniu wskazane jest 1-2 krotne nawożenie dolistne azotem (max. 6-7 kg N/zabieg)
- Ze względu na późną dojrzałość zaleca się wczesne i systematyczne stosowanie wyspecjalizowanych substancji aktywnych przeciwko alternariozie (piraklostrobina + boskalid lub azoksystrobina).

