

EUROPLANT

Mariola

ogólnoużytkowa (typ B),
średnio wczesna odmiana jadalna

IDEALNA DO PAKOWA-NIA

- wysoki plon handlowy
- optycznie ładny wygląd
- gładka skórka, odpowiednia do mycia
- dobry spoczynek kiełków, nadaje się do dłuższego przechowywania

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Mariola

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), w typie kulinarnym B,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	25-27 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	33 -35 cm	28-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 130-140 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej/amidowej, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 270-350 kg/ha (jako K_2SO_4), odmiana tolerancyjna na suszę, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości oraz parcha ziemniaka,
- Przed sadzeniem stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kiełków tuż przed sadzeniem,
- Odmiana o wysokiej odporności na wirusy i średniej na zarazę ziemniaka,
- Stwierdzono średnią wrażliwość na metrybuzynę stosowaną powschodowo, dlatego należy jej unikać na tym etapie (w razie stosowania zaleca się dzielenie zabiegu na dwie dawki, maksymalnie po 200 g, w odstępstwie 5 dni),
- Desykacja powinna odbywać się w sposób stopniowy – stosować dzielenie dawki,
- Mariola ze względu na cienką skórkę jest lekko wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw, w temperaturze poniżej 25^0 C.

