




## **patata da insalata di qualità con ciclo precoce**

- ✓ colore della polpa giallo
- ✓ pelle liscia e attraente con occhi poco profondi
- ✓ alta resa commerciabile
- ✓ buona conservabilità

ANUSCHKA - la qualità del consumo precoce, la buccia attraente e gli occhi poco profondi sono punti di forza per il preconfezionamento; buona tolleranza alla siccità e buona resistenza alla crescita secondaria

Raccomandazioni di coltivazione				
<b>Requisiti del campo</b>	condizioni di terreno da medie a buone; evitare le zone soggette a maculatura			
<b>Semina</b> 	<b>Dimensione del seme 35/50</b>	<b>Distanza tra le file</b>		<b>Tuberi/ha</b>
		<b>75 cm</b>	<b>90 cm</b>	
		30-32 cm	25-27 cm	43.000
	<b>Profondità di semina</b>	standard		
	<b>Preparazione del seme</b>	ha una buona dormienza; è particolarmente importante uno shock termico prima della preparazione alla pregerminazione o prima della semina		
	<b>Trattamento del seme</b>	trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata		
<b>Erbicidi</b>	non si conoscono sensibilità se usato correttamente			
<b>Fogliame</b>	buona tenuta alle malattie fogliari; tuttavia, si raccomanda l'uso regolare di fungicidi			
<b>Raccolta</b>	raccolta tempestiva e delicata dopo aver raggiunto buon grado di abbuccamento			
Fertilizzazione <small>incl. ritorno della coltura precedente</small>				
<b>Azoto (N)</b>	medio - rispetto allo standard locale (quantità intera all'impianto)			
<b>Fosforo (P2O5)</b>	100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)			
<b>Potassio (K2O)</b>	325-245 kg/ha ( garantire il rapido accumulo delle sostanze; preferibilmente solfato di potassio, sono possibili fino a 80 kg/ha di cloruro)			
<b>Magnesio (MgO)</b>	60 kg /ha (per il controllo della resa e della qualità)			
Caratteristiche				
<b>Maturità</b>	molto precoce - precoce	<b>Tubero</b> Forma Posizione degli occhi Colore della polpa Colore della pelle Pelle Numero di tuberì	ovale molto superficiale giallo giallo liscio medio - alto	
<b>Tipo di cottura</b>	A - B			
<b>Qualità del consumo</b>	cottura soda, buona qualità per il consumo			
<b>Rendimento</b>	tuberì uniformi, di medie dimensioni con poco sottocalibro	<b>Resistenze</b> Nematodi cisticoli	Ro1 (9), Ro4 (9)	
<b>Sviluppo della vegetazione</b>	rapido	<b>Sensibilità</b> Scabbia comune Anulatura Ammaccatura Danni meccanici	basso - medio medio basso medio	
<b>Consevasibilità</b>	buona dormienza			

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)