Menarini Patate srl

DONATA



varietà per patatine fritte, ciclo intermedio con eccellente qualità e gusto perfetto

- colore della polpa giallo chiaro
- perfetta idoneità per le patatine fritte
- elevata resa commerciabile
- stoccaggio a lungo termine

DONATA

DONATA - calibro in dimensioni eccellenti e adatta allo stoccaggio a lungo termine

Raccomandazioni di coltivazione				
Requisiti del campo	condizioni di terreno da medie a buone; evitare le zone soggette a maculatura			
Semina	**Dimensione del seme 35/55**	**Distanza tra le file**		**Tuberi/ha**
		75 cm	**90 cm**	
		34-36 cm	28-30 cm	38.000
	Profondità di semina	piantate 2 cm più profondo in zone con elevate rese (max. 17 cm di copertura del suolo)		
	Preparazione del seme	ha una buona dormienza; stimolare la germinazione in modo uniforme prima della semina (7-10 giorni)		
	Trattamento del seme	trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata		
Erbicidi	non si conoscono sensibilità se usato correttamente			
Fogliame	media tenuta alle malattie fogliari; si consiglia l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva			
Raccolta	garantire un raccolto delicato			
Fertilizzazione incl. ritorno della coltura precedente				
Azoto (N)	elevato - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente + 2x leaffertilizzazione di N (max. 5 kg N/ha) dopo la fioritura)			
Fosforo (P2O5)	100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)			
Potassio (K2O)	350-270 kg/ha (possibile fino a 80 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)			
Magnesio (MgO)	70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)			

Caratteristiche			
Maturità	medio-precoce	**Tubero**	
Tipo di cottura	B - C	Forma	lungo-ovale
Qualità del consumo	basso scolorimento dopo cottura, molto farinosa alla cottura a lesso	Posizione degli occhi	medio - basso
		Colore della polpa	giallo chiaro
		Colore della pelle	giallo
		Pelle	liscio - retinato
		Numero di tuberi	medio - alto
Qualità della lavorazione	colore stabile con elevata richiesta di prodotto e qualità dopo lo stoccaggio	**Resistenze**	
		Nematodi cisticoli	Ro1 (9), Ro4 (9)
		Rogna nera	1
Rendimento	buona resa in tuberi di grandi dimensioni, contenuto in sostanza secca stabile e uniforme	**Sensibilità**	
Sviluppo della vegetazione	rapido	Scabbia comune	basso
		Anulatura	alto
		Ammaccatura	basso - medio
Consevabilità	molto dormiente, adatto allo stoccaggio a lungo termine	Danni meccanici	basso - medio

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)

Menarini Patate Srl | Via San Donato 191 | 40057 Granarolo Dell' Emilia (Bologna) |
Tel. +39 (0)51 6056883 | Fax +39 (0)51 6056640 | info@menarinipatate.it | www.menarinipatate.it