



**patata da consumo a ciclo intermedio,
buccia rossa con cottura
prevalentemente soda**

- ✓ colore della polpa giallo intenso
- ✓ tubero di forma ovale, uniforme con occhi poco profondi
- ✓ sapore eccellente
- ✓ buona conservabilità

LAURA - la “regina della buccia rossa” con polpa di colore giallo intenso e alta qualità culinaria

Raccomandazioni di coltivazione				
Requisiti del campo		predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive		
Semina 	Dimensione del seme 35/50	Distanza tra le file		Tuberi/ha
		75 cm	90 cm	
			28-30 cm	23-25 cm
	Profondità di semina	standard		
	Preparazione del seme	ha una buona dormienza; è sensibile alla rottura dei germogli; è utile uno shock termico breve prima della semina (3-4 giorni)		
Trattamento del seme	chiedere consiglio; può essere sensibile a singoli principi attivi			
Erbicidi	è sensibile al Metribuzin in pre- e post-emergenza; evitare l'uso			
Fogliame	media tenuta alle malattie fogliari; è necessario l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva			
Raccolta	per raggiungere la stabilità della pelle è necessaria circa una settimana in più; varietà da conservazione classica, deve essere completamente asciutto prima del lavaggio			
Fertilizzazioneincl. ritorno della coltura precedente				
Azoto (N)	medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente)			
Fosforo (P2O5)	100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)			
Potassio (K2O)	350-270 kg/ha (possibile fino a 150 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)			
Magnesio (MgO)	70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)			
Caratteristiche				
Maturità	medio-precoc	Tubero Forma Posizione degli occhi Colore della polpa Colore della pelle Pelle Numero di tuberi	ovale superficiale giallo intenso rosso liscio medio	
Tipo di cottura	B			
Qualità del consumo	cottura prevalentemente soda; sapore eccellente			
Rendimento	resa medio alta, con uniforme resa commerciabile	Resistenze Nematodi cisticoli Rogna nera	Ro1, Ro2/3, Ro4, Ro5 1 (a)	
Sviluppo della vegetazione	rapido	Sensibilità Scabbia comune Anulatura Ammaccatura Danni meccanici	basso - medio basso - medio basso medio	
Consevivibilità	buona dormienza			

(a) bassa sensibilità

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)