Menarini Patate srl

LAURA

patata da consumo a ciclo intermedio, buccia rossa con cottura prevalentemente soda

- colore della polpa giallo intenso
- tubero di forma ovale,uniforme con occhi poco profondi
- sapore eccellente
- buona conservabilità

www.menarinipatate.it

LAURA

LAURA - la “regina della buccia rossa” con polpa di colore giallo intenso e alta qualità culinaria

Raccomandazioni di coltivazione				
Requisiti del campo	predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive			
Semina	**Dimensione del seme 35/50**	**Distanza tra le file**		**Tuberi/ha**
		75 cm	**90 cm**	
		28-30 cm	23-25 cm	46.000
	Profondità di semina	standard		
	Preparazione del seme	ha una buona dormienza; è sensibile alla rottura dei germogli; è utile uno shock termico breve prima della semina (3-4 giorni)		
	Trattamento del seme	chiedere consiglio; può essere sensibile a singoli principi attivi		
Erbicidi	è sensibile al Metribuzin in pre- e post-emergenza; evitare l'uso			
Fogliame	media tenuta alle malattie fogliari; è necessario l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva			
Raccolta	per raggiungere la stabilità della pelle è necessaria circa una settimana in più; varietà da conservazione classica, deve essere completamente asciutto prima del lavaggio			
Fertilizzazione incl. ritorno della coltura precedente				
Azoto (N)	medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente)			
Fosforo (P2O5)	100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)			
Potassio (K2O)	350-270 kg/ha (possibile fino a 150 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)			
Magnesio (MgO)	70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)			
Caratteristiche				
Maturità	medio-precoce	**Tubero**		
Tipo di cottura	B	Forma	ovale	
Qualità del consumo	cottura prevalentemente soda; sapore eccellente	Posizione degli occhi	superficiale	
		Colore della polpa	giallo intenso	
		Colore della pelle	rosso	
		Pelle	liscio	
		Numero di tuberi	medio	
Rendimento	resa medio alta, con uniforme resa commerciabile	**Resistenze**		
		Nematodi cisticoli	Ro1, Ro2/3, Ro4, Ro5	
		Rogna nera	1 (a)	
Sviluppo della vegetazione	rapido	**Sensibilità**		
Consevabilità	buona dormienza	Scabbia comune	basso - medio	
		Anulatura	basso - medio	
		Ammaccatura	basso	
		Danni meccanici	medio	

(a) bassa sensibilità

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)

Menarini Patate Srl | Via San Donato 191 | 40057 Granarolo Dell' Emilia (Bologna) |
Tel. +39 (0)51 6056883 | Fax +39 (0)51 6056640 | info@menarinipatate.it | www.menarinipatate.it