Menarini Patate srl

SIMONETTA



patata di qualità superiore a cottura soda, con ciclo medio precoce

- colore della polpa giallo intenso
- alto rendimento
- calibro medio, molto uniforme, ottimo per il confezionamento
- alta conservabilità

www.menarinipatate.it

SIMONETTA

SIMONETTA - una combinazione delle migliori caratteristiche

Raccomandazioni di coltivazione				
Requisiti del campo	predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive			
Semina	**Dimensione del seme 35/50**	**Distanza tra le file**		**Tuberi/ha**
		75 cm	**90 cm**	
		28-30 cm	23-25 cm	46.000
	Profondità di semina	standard		
	Preparazione del seme	ha una buona dormienza; stimolare la germinazione in modo uniforme prima della semina (7-10 giorni)		
	Trattamento del seme	trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata		
Erbicidi	se usato correttamente, non è nota alcuna sensibilità al metribuzin in pre-emergenza e una sensibilità media al metribuzin in post-emergenza			
Fogliame	media tenuta alle malattie fogliari; è necessario l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva			
Raccolta	forma sensibile del tubero, quindi leggermente soggetta a danni; raccogliere delicatamente			
Fertilizzazione incl. ritorno della coltura precedente				
Azoto (N)	medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente)			
Fosforo (P2O5)	100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)			
Potassio (K2O)	350-270 kg/ha (possibile fino a 150 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)			
Magnesio (MgO)	70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)			
Caratteristiche				
Maturità	medio-precoce	**Tubero**		
Tipo di cottura	A - B	Forma		lungo-ovale
Qualità del consumo	scolorimento molto ridotto dopo la cottura; gusto eccellente	Posizione degli occhi		superficiale
		Colore della polpa		giallo intenso
		Colore della pelle		giallo
		Pelle		liscio
		Numero di tuberi		medio - alto
Rendimento	resa elevata con calibro uniforme, alta resa commerciabile	**Resistenze**		
		Nematodi cisticoli		Ro1 (9)
		Rogna nera		2 (a), 18 (a)
Sviluppo della vegetazione	inizialmente lento, poi rapido	**Sensibilità**		
Consevabilità	molto dormiente, adatto allo stoccaggio a lungo termine	Scabbia comune		molto basso - basso
		Anulatura		molto basso - basso
		Ammaccatura		molto basso - basso
		Danni meccanici		medio

(a) bassa sensibilità

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)

Menarini Patate Srl | Via San Donato 191 | 40057 Granarolo Dell' Emilia (Bologna) |
Tel. +39 (0)51 6056883 | Fax +39 (0)51 6056640 | info@menarinipatate.it | www.menarinipatate.it