



EUROPLANT

ALLIANS



## **mittelfrühe Qualitätsspeisesorte, festkochend mit bester Salateignung**

- ✓ tiefgelbe Fleischfarbe
- ✓ langfallende Salatform
- ✓ optisch ansprechende Schale
- ✓ hohe Qualitätsstabilität nach dem Kochen

[www.europlant.biz](http://www.europlant.biz)

ALLIANS - ansprechende Optik mit glatter Schale und ausgezeichneter Speisequalität

| Anbauempfehlung                                                                                  |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Standortansprüche                                                                                |                           | mittlere bis bessere Böden; Standorte, die zu Schorf neigen, sollten gemieden werden                                               |                                                                                                   |                                                                 |
| <div></div>      | Pflanzgutsortierung 30/45 | Reihenweite                                                                                                                        |                                                                                                   | Knollen/ha                                                      |
|                                                                                                  |                           | 75 cm                                                                                                                              | 90 cm                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                                  |                           | 28-30 cm                                                                                                                           | 23-25 cm                                                                                          | 46.000                                                          |
|                                                                                                  | Pflanztiefe               | ertragsstarke Standorte evtl. 2 cm tiefer pflanzen (max. 17 cm Erdbedeckung zum Häufeln)                                           |                                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                                  | Vorbereitung              | besitzt eine gute Keimruhe; reagiert empfindlich auf Keimbruch; ein Temperaturstoß kurz vor dem Pflanzen (3-4 Tage) ist förderlich |                                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                                  | Beizung                   | gegen Rhizoctonia wird empfohlen; reagiert ggf. empfindlich auf einzelne Wirkstoffe                                                |                                                                                                   |                                                                 |
| Herbizide                                                                                        |                           | zeigt eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin im Nachauflauf                                                            |                                                                                                   |                                                                 |
| Blattgesundheit                                                                                  |                           | gute, durchschnittliche Blattgesundheit; dennoch empfiehlt sich der regelmäßige Einsatz von Fungiziden                             |                                                                                                   |                                                                 |
| Ernte                                                                                            |                           | Salatform - daher leichte Beschädigungsneigung - schonend roden                                                                    |                                                                                                   |                                                                 |
| Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                 |
| Stickstoff (N)                                                                                   |                           | 140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung                                                                                           | 2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen                                                           |                                                                 |
| Phosphor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                                                        |                           | 100 kg/ha                                                                                                                          | wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen                                                             |                                                                 |
| Kalium (K <sub>2</sub> O)                                                                        |                           | 350-270 kg/ha                                                                                                                      | < 35 BP Gaben teilen; bis 80 kg/ha Chlorid möglich                                                |                                                                 |
| Magnesium (MgO)                                                                                  |                           | 70 kg/ha                                                                                                                           | zur Ertrags- und Qualitätssicherung                                                               |                                                                 |
| Sorteneigenschaften                                                                              |                           |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                 |
| Reifezeit                                                                                        |                           | mittelfrüh                                                                                                                         | Knollenmerkmale<br><br>Form<br>Augenlage<br>Fleischfarbe<br>Schalenfarbe<br>Schale<br>Knollenzahl | langoval<br>flach<br>tiefgelb<br>gelb<br>glatt<br>mittel - hoch |
| Speisewert                                                                                       |                           | festkochende Sorte mit Salateignung; feine Konsistenz und gute Schnittfestigkeit                                                   |                                                                                                   |                                                                 |
| Ertrag                                                                                           |                           | hoher Marktwarenenertrag mit gleichmäßiger Sortierung                                                                              | Resistenzen<br><br>Nematoden<br>Kartoffelkrebs                                                    | Ro1, Ro4<br>1 (a)                                               |
| Jugendentwicklung                                                                                |                           | verhalten, später zügig                                                                                                            | Anfälligkeiten<br><br>Schorf<br>Eisenfleckigkeit<br>Schwarzfleckigkeit<br>Beschädigung            | mittel - hoch<br>gering<br>gering<br>gering - mittel            |
| Lagerung                                                                                         |                           | sehr keimruhig, Lagerung bis an den Anschluss (Mai/Juni)                                                                           |                                                                                                   |                                                                 |

(a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 07/2023)