




## **mittelfrühe, vorwiegend festkochende, ertragsstarke Qualitätsspeisekartoffel**

- gelbe Fleischfarbe
- ansprechende, ovale Knolle mit glatter Schale
- sehr hohe Marktwarenerträge
- Langzeitlagersorte

DANINA - vereint Optik mit hohem Ertrag und gutem Geschmack

Anbauempfehlung				
<b>Standortansprüche</b>	bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung			
<b>Pflanzung</b> 	<b>Pflanzgutsortierung</b> 35/50	<b>Reihenweite</b>		<b>Knollen/ha</b>
		75 cm	90 cm	
		28-30 cm	23-25 cm	
	für großfallende Speise + 2 cm			
	<b>Pflanztiefe</b>	Standard		
<b>Vorbereitung</b>	besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)			
<b>Beizung</b>	gegen Rhizoctonia wird empfohlen			
<b>Herbizide</b>	bei sachgerechter Anwendung ist im Voraufbau keine und im Nachaufbau eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin bekannt			
<b>Blattgesundheit</b>	mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist erforderlich			
<b>Ernte</b>	muss vor der Wäsche komplett durchgetrocknet sein			
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
<b>Stickstoff (N)</b>	140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen		
<b>Phosphor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen		
<b>Kalium (K<sub>2</sub>O)</b>	350-270 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; als Sulfat		
<b>Magnesium (MgO)</b>	70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung		
Sorteneigenschaften				
<b>Reifezeit</b>	mittelfrüh	<b>Knollenmerkmale</b> Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl	oval flach - mittel gelb gelb glatt hoch	
<b>Speisewert</b>	vorwiegend festkochend, geringe Kochdunklung, guter Geschmack			
<b>Ertrag</b>	hohe Erträge mit einer sehr schönen 40/70 Sortierung, hoher Marktwarenertrag	<b>Resistenzen</b> Nematoden	Ro1 (8), Ro2/3 (8), Ro5 (8)	
<b>Jugendentwicklung</b>	verhalten, später zügig	<b>Anfälligkeiten</b> Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	gering gering sehr gering gering - mittel	
<b>Lagerung</b>	sehr keimruhig, Lagerung bis an den Anschluss (Mai/Juni)			

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 06/2021)