





## mittelspäte, vorwiegend festkochende Speisekartoffel

- gelbe Fleischfarbe
- ✓ formstabile, ansprechende Knollen
- ✓ sehr hoher Marktwarenertrag
- hohe Anpassungsfähigkeit





JELLY - vereinigt sehr hohe Marktwarenerträge, eine gleichmäßig mittel- bis großfallende Sortierung und attraktive Knollenform mit guter Speisequalität; hohe Auswuchsfestigkeit bei Trockenheit

Standortansprüche	stellt keine besonderen An	sprüche an den Stando	rt		
Pflanzung	Pflanzgutsortierung 35/50	Reihenweite		Knollen/ha	
		75 cm	90 cm	7	
		28-30 cm	23-25 cm	46.000	
	für grobfallende Partien +4 c			+4 cm	
	Pflanztiefe	Standard			
	Vorbereitung	besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)			
	Beizung	gegen Rhizoctonia wird empfohlen			
Herbizide	zeigt eine mittlere Empfind	eigt eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin im Nachauflauf			
Blattgesundheit	mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist ratsam				
Ernte	auf schonendes Roden ist zu achten				
Düngung inkl. Rücklieferung	Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/h	na bei mittlerer Versorgungs	sstufe		
Stickstoff (N)	140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen			
Phosphor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen			
Kalium (K <sub>2</sub> O)	350-270 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; bis 80 kg/ha Chlorid möglich			
Magnesium (MgO)	70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung			
Sorteneigenschaften					
Reifezeit	mittelspät	Knollenmerkmale			
Speisewert	vorwiegend festkochend, hohe Speisequalität und -stabilität mit geringer Neigung zur Kochdunklung	Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl	oval flach gelb gelb glatt - mittel	genetzt	
Ertrag	großfallende Sortierung bei sehr hohen Marktwarenerträgen	Resistenzen Nematoden Kartoffelkrebs		Ro2/3, Ro4, Ro5 a), 6 (a)	
Jugendentwicklung	zügig	Anfälligkeiten			
Lagerung	gute Keimruhe, Lagerung bis Ende Frühjahr	Schorf Eisenfleckigke Schwarzfleckig Beschädigung	gkeit gering		

## (a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (07/2022)