



EUROPLANT

LAURA BIO



## **mittelfröhe, rotschalige, vorwiegend festkochende Speisekartoffel**

- ✓ tiefgelbe Fleischfarbe
- ✓ langovale, formtreue Knolle mit flachen Augen
- ✓ aromatischer Geschmack
- ✓ keimruhige Lagersorte

LAURA - die "Königin der roten Schale" mit tiefgelber, sehr aromatischer Speisequalität

| Anbauempfehlung                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Standortansprüche                                                                                                                                          |                                                                            | bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung                                                                                                                       |                                                        |            |
| <div></div>                                                                | Pflanzgutsortierung<br>35/50                                               | Reihenweite                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Knollen/ha |
|                                                                                                                                                            |                                                                            | 75 cm                                                                                                                                                                                                        | 90 cm                                                  |            |
|                                                                                                                                                            |                                                                            | 28-30 cm                                                                                                                                                                                                     | 23-25 cm                                               | 46.000     |
|                                                                                                                                                            | Pflanztiefe                                                                | Standard                                                                                                                                                                                                     |                                                        |            |
|                                                                                                                                                            | Vorbereitung                                                               | besitzt eine gute Keimruhe; reagiert empfindlich auf Keimbruch; ein Temperaturstoß kurz vor dem Pflanzen (3-4 Tage) ist förderlich                                                                           |                                                        |            |
| Blattgesundheit                                                                                                                                            |                                                                            | mittlere Anfälligkeit gegenüber Blattkrankheiten; daher sollten alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Ertragssicherung genutzt werden, wie Vorkeimung bzw. Keimstimmung, Standortwahl, Pflanzrichtung u.a. |                                                        |            |
| Ernte                                                                                                                                                      |                                                                            | benötigt ca. eine Woche länger, um Schalenfestigkeit zu erlangen; klassische Lagersorte, muss vor der Wäsche komplett durchgetrocknet sein                                                                   |                                                        |            |
| Düngung                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |
| LAURA ist für eine harmonische Düngung sehr dankbar. Sie benötigt ein mittleres Stickstoffangebot, das allgemein für diese Ertragsklasse erforderlich ist. |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |
| Die Nährstoffe K2O bzw. MgO sollten mit dem Ziel bemessen werden, den Stärkegehalt zu reduzieren d.h. K2O und MgO erhöhen.                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |
| Sorteneigenschaften                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |
| Reifezeit                                                                                                                                                  | mittelfrüh                                                                 | Knollenmerkmale<br><br>Form<br>Augenlage<br>Fleischfarbe<br>Schalenfarbe<br>Schale<br>Knollenzahl                                                                                                            | oval<br>flach<br>tiefgelb<br>rot<br>glatt<br>mittel    |            |
| Speisewert                                                                                                                                                 | vorwiegend festkochend;<br>angenehm kräftiger<br>Kartoffelgeschmack        |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |
| Ertrag                                                                                                                                                     | mittlere bis hohe<br>Knollenerträge und<br>gleichmäßige<br>Markwareerträge | Resistenzen<br><br>Nematoden<br>Kartoffelkrebs                                                                                                                                                               | Ro1, Ro2/3, Ro4, Ro5<br>1 (a)                          |            |
| Jugendentwicklung                                                                                                                                          | zügig                                                                      | Anfälligkeiten<br><br>Schorf<br>Eisenfleckigkeit<br>Schwarzfleckigkeit<br>Beschädigung                                                                                                                       | gering - mittel<br>gering - mittel<br>gering<br>mittel |            |
| Lagerung                                                                                                                                                   | gute Keimruhe, Lagerung<br>bis Ende Frühjahr                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |            |

(a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 07/2022)