



EUROPLANT

MONTANA



## **mittelfröhe, festkochende Speisesorte**

- ✓ gelbe bis tiefgelbe Fleischfarbe
- ✓ hohe Knollenerträge bei hohem Marktwarenertrag
- ✓ optisch sehr ansprechende Knolle
- ✓ geeignet für Lower Carb Produktion

MONTANA - festkochende Speisequalität mit schöner Abpackoptik

Anbauempfehlung				
<b>Standortansprüche</b>	bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung			
<b>Pflanzung</b> 	<b>Pflanzgutsortierung</b> <b>35/50</b>	<b>Reihenweite</b>		<b>Knollen/ha</b>  43.000
		<b>75 cm</b>	<b>90 cm</b>	
	<b>Pflanztiefe</b>	höheres Knollennest evtl. 2 cm tiefer pflanzen (max. 17 cm Erdbedeckung zum Häufeln)		
	<b>Vorbereitung</b>	besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)		
<b>Beizung</b>	gegen Rhizoctonia wird empfohlen; reagiert ggf. empfindlich auf einzelne Wirkstoffe			
<b>Herbizide</b>	zeigt eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin im Nachauflauf			
<b>Blattgesundheit</b>	mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist ratsam			
<b>Ernte</b>	Standard			
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
<b>Stickstoff (N)</b>	140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen		
<b>Phosphor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen		
<b>Kalium (K<sub>2</sub>O)</b>	350-270 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; als Sulfat		
<b>Magnesium (MgO)</b>	70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung		
Sorteneigenschaften				
<b>Reifezeit</b>	mittelfrüh	<b>Knollenmerkmale</b>  Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl	oval flach gelb - tiefgelb gelb glatt hoch	
<b>Speisewert</b>	festkochend; stabile gelbe Fleischfarbe nach dem Kochen; keine Kochdunklung			
<b>Ertrag</b>	hohe Knollenerträge bei einer ausgeglichenen Sortierung; hoher Marktwareanteil	<b>Resistenzen</b>  Nematoden  Kartoffelkrebs	Ro1 (8), Ro2/3 (8), Ro4 (7), Ro5 (8) 1 (a)	
<b>Jugendentwicklung</b>	zügig	<b>Anfälligkeiten</b>  Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	sehr gering - gering sehr gering sehr gering - gering gering - mittel	
<b>Lagerung</b>	sehr keimruhig, Lagerung bis Ende Frühjahr			

(a) geringe Anfälligkeit | Spezialempfehlung für Lower Carb Produktion vorhanden.

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (07/2022)