



EUROPLANT

VINDIKA



## frühe, festkochende Speisesorte

- ✓ tiefgelbe Fleischfarbe
- ✓ exzellenter Geschmack
- ✓ glatte Schale, schicke Optik
- ✓ breite Nematodenresistenz

VINDIKA - optisch und geschmacklich sehr ansprechende Salatsorte mit breiter Nematodenresistenz

Anbauempfehlung				
<b>Standortansprüche</b>	bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung			
<b>Pflanzung</b> 	<b>Pflanzgutsortierung</b> 35/50	<b>Reihenweite</b>		<b>Knollen/ha</b>
		<b>75 cm</b>	<b>90 cm</b>	
		30-32 cm	25-27 cm	43.000
	<b>Pflanztiefe</b>	Standard		
	<b>Vorbereitung</b>	besitzt eine gute Keimruhe; reagiert empfindlich auf Keimbruch; ein Temperaturstoß kurz vor dem Pflanzen (3-4 Tage) ist förderlich		
<b>Beizung</b>	gegen Rhizoctonia wird empfohlen			
<b>Herbizide</b>	bei sachgerechter Anwendung sind keine Empfindlichkeiten bekannt*			
<b>Blattgesundheit</b>	mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist ratsam			
<b>Ernte</b>	Salatform - daher leichte Beschädigungsneigung - schonend roden			
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
<b>Stickstoff (N)</b>	160 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen		
<b>Phosphor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen		
<b>Kalium (K<sub>2</sub>O)</b>	350-270 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; bis 80 kg/ha Chlorid möglich		
<b>Magnesium (MgO)</b>	70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung		
Sorteneigenschaften				
<b>Reifezeit</b>	früh	<b>Knollenmerkmale</b>	langoval sehr flach - flach tiefgelb gelb glatt mittel - hoch	
<b>Speisewert</b>	festkochende Salatsorte, sehr geringe Kochdunklung, hervorragender Geschmack			Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl
<b>Ertrag</b>	hohe Erträge bei einer feinen Sortierung; hoher Marktwarenenertrag	<b>Resistenzen</b>	Ro1 (9), Ro2/3 (9), Ro5 (9) Pa2 (8), Pa3 (8) 1 (a)	
<b>Jugendentwicklung</b>	zügig			Kartoffelkrebs
<b>Lagerung</b>	gute Keimruhe, Lagerung bis zum Frühjahr	<b>Anfälligkeiten</b>	Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	

\* vorläufig | (a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 12/2023)